SIKKERLOCK

# CATÁLOGO DE PRODUCTO

Cerraduras inteligentes y control de acceso

**EDICIÓN EN ESPAÑOL**

Seguridad premium. Tecnología avanzada.

# Acceso inteligente con criterio profesional

Sikkerlock reúne soluciones de acceso inteligente para viviendas, hoteles, apartamentos y propiedades gestionadas. Este catálogo presenta la gama disponible y sus configuraciones técnicas de referencia.

Las funciones, aplicaciones, cuerpos de cerradura y acabados pueden variar según el modelo y la configuración solicitada. Verifique siempre la compatibilidad de la puerta antes de confirmar el pedido.

**CONTACTO**

sikkerlock@gmail.com

+34 671 206 278

Avinguda Diputació 5, 08510 Roda de Ter, España

# ÍNDICE DE GAMA


**01** Cerraduras inteligentes para puertas

**02** Cerraduras automáticas

**03** Cerraduras semiautomáticas

**04** Cerraduras resistentes al agua

**05** Cerraduras para puertas estrechas

**06** Pomos inteligentes

**07** Manillas inteligentes de interior

**08** Cilindros inteligentes

**09** Cerraduras para apartamentos

**10** Cerraduras para perfiles de aluminio

**11** Cerraduras para puertas de vidrio

**12** Cerraduras para hoteles

**13** Accesorios y componentes


La disponibilidad final depende de la configuración y del volumen de pedido.

# CERRADURAS INTELIGENTES PARA PUERTAS

Acceso inteligente para viviendas y espacios profesionales

**MODELOS**

0201A · 0202B · 0203B · 0205 · 0210 · 0218 · 0219 · 0221 · 0222




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT (Tarjeta/Código)Capacidad
1000/250
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤ 10
TUYA Usuarios totales
≤511
Material principal del panel frontal Acero al carbono
Material del frontal Vidrio templado
Material principal del panel interior Acero al carbono
Material del panel interior
ABS
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
TT:15Languages
Idiomas
TUYA:22Languages

Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤ 50
Administrador
≤ 10
Usuarios totales
≤ 300
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro
4*AA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
12 idiomas
Huella dactilar Sensor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤ 50
Administrador
≤ 10
Usuarios totales
≤ 300
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro
4AAA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
12 idiomas
Huella dactilar Sensor





Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Aluminum
PC/ Tempered
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Alloy
Material del frontal
Material principal del panel interior
Material del panel interior
PC
Glass
aluminum
Negro/Dorado
Colores disponibles
Antique Bronze
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK

Alimentación
4*AA (Standard)/ 2500mAh
Carga de emergencia




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Face + Palm Vein

≤50+50

Huella dactilar

≤50

Administrador

≤9

Usuarios totales

≤511

Machined

Fundición a presión

Material principal del panel frontal

Aluminum

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Material del panel interior

aluminum

4*AA

Colores disponibles

Negro/Gris

Aplicaciones compatibles

TUYA/TTLOCK

Alimentación

3500/4200/5000mAh

Carga de emergencia

Puerto USB-C

TT:15Languages




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
/ 5000mAh

Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Face + Palm Vein

≤100

Huella dactilar

≤50

Administrador

≤9

Usuarios totales

≤200

Material principal del panel frontal

Machined

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Fundición a presión

Material del panel interior

Aluminum

aluminum

Colores disponibles Gris/White/Glossy Negro

Aplicaciones compatibles

TUYA/TTLOCK

Alimentación

4*AA/2500mAh

Carga de emergencia

Puerto USB-C

Matte Negro

Idiomas

12 idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Face + Palm Vein

≤100

Huella dactilar

≤50

Administrador

≤9

Usuarios totales

≤200

Machined

Fundición a presión

Material principal del panel frontal

Aluminum

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Material del panel interior

aluminum

Negro/Dorado

Colores disponibles

Stone Slabs

Aplicaciones compatibles

TUYA/TTLOCK

Alimentación

4*AA/2500mAh

Carga de emergencia

Puerto USB-C

Foreign trade alto




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro
4*AAA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor

# CERRADURAS AUTOMÁTICAS

Reconocimiento avanzado y apertura motorizada

**MODELOS**

Pro11 · 0108 · 0109 · 0109B · 0112B · 0118 · 0119 · 0129B · 9002B · 9003B · 9005 · 9006 · 9007 · 9010 · 9011




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/Dorado/
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Gris
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro
4200mAh
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh

Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Alloy Steel
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Negro/ Colored Film/
4200mAh (Standard)
Colores disponibles Colored Vertical Stripes
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Alloy Steel
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Negro/ Colored Film/
4200mAh (Standard)
Colores disponibles Colored Vertical Stripes
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Griddle
aluminum
Negro/ Wood Grain
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤300
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
Vidrio templado
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
PC
Aluminum
aluminum
Iron Gris
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤ 300
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal Vidrio templado
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
PC
Aluminum
aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
5000mAh(Standard)
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
24 idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Material del frontal
Aluminio mecanizado
Material principal del panel interior
Material del panel interior
PC
Aluminum
aluminum
Negro
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
≤80
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
4200mAh (Standard)
Puerto USB-C/
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia Reverse Charge By Phone
Idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Griddle
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
aluminum
4200mAh (Standard)
Puerto USB-C/
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia Reverse Charge By Phone

Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Fundición a presión
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
4200mAh (Standard)
Puerto USB-C/
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia Reverse Charge By Phone
Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Opcional)

Face + Palm Vein

≤50

Huella dactilar

Administrador

≤9

Usuarios totales

≤200

Material principal del panel frontal

Griddle

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Fundición a presión

Material del panel interior

aluminum

4200mAh (Standard)

Puerto USB-C/

Colores disponibles

Negro

Aplicaciones compatibles

TUYA/TTLOCK

Alimentación

/ 5000mAh

Carga de emergencia Reverse Charge By Phone

Idiomas

24 idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
4200mAh (Standard)
Puerto USB-C/
Colores disponibles
Negro/Negro Dorado
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
/ 5000mAh
Emergency ChargingReverse Charge By Phone
Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Fundición a presión
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/ Gris
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Negro/Gris/
4200mAh (Standard)
Colores disponibles
Colored Film
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
/ 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
24 idiomas
Huella dactilar Sensor

# CERRADURAS SEMIAUTOMÁTICAS

Control inteligente con accionamiento manual

**MODELOS**


0104 · 0125A




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
4*AA(Standard)
Colores disponibles Glossy Negro/Matte Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4200mAh / 5000mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
12 idiomas




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT (Tarjeta/Código)Capacidad
1000/250
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤ 10
YUYA Usuarios totales
≤511
Material principal del panel frontal Acero al carbono
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Carbon
Material del panel interior
ABS
Steel
Colores disponibles
Negro/ Colored Film
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C

TT:15Languages
Idiomas
TUYA:22Languages

# CERRADURAS RESISTENTES AL AGUA

Soluciones para accesos con mayor exposición

**MODELOS**

KF01




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

| | |
|---|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 12 idiomas |
| Face + Palm Vein | Huella dactilar Sensor |
| Huella dactilar | Semiconductor |
| ≤100 | |
| Administrador | |
| ≤9 | |
| Usuarios totales | |
| ≤200 | |
| Aluminum | |
| Material principal del panel frontal | |
| Material del frontal | |
| Glass | |
| Material principal del panel interior | |
| Material del panel interior | |
| ABS | |
| Alloy | |
| Negro | |
| 8*AA | |
| Colores disponibles | |
| Aplicaciones compatibles | |
| TUYA/TTLOCK | |
| Alimentación | |
| Carga de emergencia | |
| Puerto USB-C | |
| Idiomas | |

# CERRADURAS PARA PUERTAS ESTRECHAS

Diseñadas para perfiles y marcos estrechos

**MODELOS**

0304 · 0403




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(TUYA/TT)Tarjeta Capacidad
≤1000/200
Huella dactilar
≤ 100
Administrador
≤9
Código Length
≤150
Aleación de zinc
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
collar
aluminum
Negro
4*AA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
YUYA: 9 idiomas
Huella dactilar Sensor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT Tarjeta Capacidad
≤100
Huella dactilar
TT Código Length
150
TUYA(Tarjeta + PIN) Capacidad
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/
4*AA
Colores disponibles
Nickel-colored
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor

# POMOS INTELIGENTES

Control de acceso compacto para interiores

**MODELOS**

0502




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤20
Administrador
≤3
Usuarios totales
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/
400mAh
Colores disponibles
Stainless Steel
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor

# MANILLAS INTELIGENTES DE INTERIOR

Integración discreta para puertas interiores

**MODELOS**


0606 · 9401B




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/White/
4*AAA
Colores disponibles
Wood Grain
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT (Tarjeta/Código)Capacidad
1000/250
Huella dactilar
≤50
Administrador
10
YUYA Usuarios totales
≤511
Carbon
Material principal del panel frontal
Material del frontal
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Acrylic
Steel
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AAA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas

Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla

# CILINDROS INTELIGENTES

Actualización del acceso conservando la puerta

**MODELOS**

0704 · 0705




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤95
Administrador
≤1
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro/ Dorado/ Plata
4*AAA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
≤1
Usuarios totales
≤200
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro/ Dorado/ Plata
4*AAA
Colores disponibles
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla

# CERRADURAS PARA APARTAMENTOS

Gestión flexible para viviendas y alquileres

**MODELOS**

0804 · 0805 · 0806 · 0807 · 0808




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤100
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
4 idiomas
Huella dactilar Sensor





Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT (Tarjeta/Código)Capacidad
1000/250
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤ 10
TUYA Usuarios totales
≤511
Aluminum
Material principal del panel frontal
ABS
Material del frontal
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Alloy
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
TT:15Languages

Idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤250
Material principal del panel frontal 304 Stainless
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Alloy steel
Material del panel interior
Steel
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
10 idiomas

Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤250
Material principal del panel frontal 304 Stainless
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Alloy Steel
Material del panel interior
Steel
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
10 idiomas

Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Face

≤200

Huella dactilar

≤50

Administrador

≤9

Usuarios totales

≤250

Material principal del panel frontal 304 stainless

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Alloy Steel

Material del panel interior

steel

Colores disponibles

Negro

Aplicaciones compatibles

TUYA

Alimentación

2600mAh/3000mAh

Carga de emergencia

Puerto USB-C

Foreign trade alto

Idiomas

10 idiomas


Huella dactilar Sensor

# CERRADURAS PARA PERFILES DE ALUMINIO

Formato estrecho para carpintería de aluminio

**MODELOS**

0910 · 0911




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤50
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤110
Galvanized
Material principal del panel frontal
Material del frontal
Aluminum Alloy
Material principal del panel interior Galvanized
Material del panel interior
Sheet Metal
Colores disponibles
Negro/White
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AAA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
12 idiomas

Huella dactilar Sensor
Semiconductor
Pantalla




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤50
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤200
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Griddle
Material del frontal
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4800mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
12 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor

# CERRADURAS PARA PUERTAS DE VIDRIO

Acceso inteligente para superficies acristaladas

**MODELOS**

1107 · 1108 · 1109




Acabados según configuración


## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤1000
Material principal del panel frontal
Material del frontal
ABS+IML
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum Alloy
PC
aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C

Idiomas
4 idiomas
Huella dactilar Sensor





Black




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
≤100
Huella dactilar
Administrador
≤9
Usuarios totales
≤1000
Material principal del panel frontal
Material del frontal
ABS+IML
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
PC
aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
2500mAh
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
4 idiomas
Huella dactilar Sensor
Semiconductor




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TT (Tarjeta/Código)Capacidad
1000/250
Huella dactilar
≤100
Administrador
≤ 10
TUYA Usuarios totales
≤511
Machined
Material principal del panel frontal
Material del frontal
Temper Glass
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Aluminum
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TUYA/TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
TT:15Languages

Idiomas
TUYA:22Languages
Huella dactilar Sensor

# CERRADURAS PARA HOTELES

Acceso mediante tarjeta para operaciones de hospitalidad


**MODELOS**

1210 · 1211A · 1211B · 1212 · 1213 · 1214 · 1215 · 1216




## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Machined
Fundición a presión
Material principal del panel frontal
Aluminum
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
aluminum
Negro/
Colores disponibles
Mocha Dorado
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Pantalla
Módulo facial:




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Front Plate Main Materia
Iron
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Colores disponibles
Negro
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Pantalla
Módulo facial:
Grosor de puerta compatible
45-55mm
Temperatura de funcionamiento
-25°C to 70°C




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Stainless
Front Plate Main Materia
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Material del panel interior
Steel
Colores disponibles
Plata
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Pantalla
Módulo facial:

Grosor de puerta compatible
45-55mm
Temperatura de funcionamiento




## ESPECIFICACIONES DEL MODELO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro/
Colores disponibles
Mocha Dorado
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Pantalla
Módulo facial:




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Negro/
Colores disponibles
Mocha Dorado
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor
Pantalla
Módulo facial:




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Colores disponibles
Negro/Plata
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor

Pantalla
Módulo facial:
Grosor de puerta compatible




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Face + Palm Vein
Huella dactilar
Administrador
Usuarios totales■Tarjeta■
No limit
Material principal del panel frontal
Machined
Material del frontal
PC
Material principal del panel interior
Fundición a presión
Material del panel interior
Aluminum
aluminum
Colores disponibles
Negro/Plata
Aplicaciones compatibles
TTLOCK
Alimentación
4*AA
Carga de emergencia
Puerto USB-C
Idiomas
Huella dactilar Sensor

Pantalla
Módulo facial:
Grosor de puerta compatible




## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Face + Palm Vein

Huella dactilar

Administrador

Usuarios totales■Tarjeta■

No limit

Material principal del panel frontal

Machined

Material del frontal

PC

Material principal del panel interior

Fundición a presión

Material del panel interior

Aluminum

aluminum

Colores disponibles

Negro/Plata

Aplicaciones compatibles

TTLOCK

Alimentación

4*AA

Carga de emergencia

Puerto USB-C

Idiomas

Huella dactilar Sensor

Pantalla

Módulo facial:

Grosor de puerta compatible

# ACCESORIOS Y COMPONENTES

Paneles, cuerpos de cerradura, marcos y complementos




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

TT LOCKACCESSORIES




Acabados según configuración


## ESPECIFICACIONES DEL MODELO




Acabados según configuración


## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

PANEL INTERIOR




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO


CUERPO DE CERRADURA/LOCKFRAME SERIES
250
155
100
Turkish CUERPO DE CERRADURA Series
Israel CUERPO DE CERRADURA
xmm




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

CUERPO DE CERRADURA/LOCKFRAME SERIES




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

CUERPO DE CERRADURA/LOCKFRAME SERIES




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

CUERPO DE CERRADURA/LOCKFRAME SERIES




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

MARCO DE CERRADURA
CAMERA
1656
1651
1654
1649
Dimensions alto 435mm Dimensions alto 435mm
Dimensions alto 550mm
ancho 175mm
175
Compatible con pestillo simple
Compatible con 5050/22*160
Compatible con 6068/24*240
Compatible con 3585/22*240
CUERPO DE CERRADURA/single lock
1657
1666
1623
1624
Dimensions alto 400mm
Dimensions alto 360mm
ancho 250mm
ancho 225mm
Compatible con 6085/28*300
Compatible con 6590/22*250
Compatible con Apartment Door
Compatible con Glass Door Lock
Turkish CUERPO DE CERRADURA/single lock175




Acabados según configuración


## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Expositor de cerraduras
216cm
150cm
39.8cm
98cm
35cm
Marco doble para cerraduras
6 Marco para puertas
Dimensions alto 1500mm
216 x 39.8 x 98cm
ancho 350mm
Compatible con 68/50/85/pestillo simple
CUERPO DE CERRADURA/cerradura doble




Acabados según configuración


## ESPECIFICACIONES DEL MODELO




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Servicio de personalización




Acabados según configuración

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO

ACCESORIOS

SIKKERLOCK

**SEGURIDAD PREMIUM. TECNOLOGÍA AVANZADA.**

sikkerlock@gmail.com

+34 671 206 278

Avinguda Diputació 5

08510 Roda de Ter, España

Las imágenes y especificaciones pueden variar según la configuración final.